

Hamry 3567, 580 01 Havl. Brod, Czech Republic tel + 420 569 433620, fax + 420 569 422144

e-mail: 1-cube @ 1-cube.com web site: www.1-cube.com

Погружной термостат – циркулятор тип IMMERCIRC

Погружной термостат-циркулятор предназначен для термостатирования ванн с теплоносителем объемом до 50 литров. Стандартно монтируется на платформе из нержавеющей стали и состоит из нагревателя, циркуляционного насоса, датчиков температуры и уровня рабочей жидкости, змеевика охлаждения и блока управления.

Особенности:

- LCD цифровой дисплей с разрешением 0,01°C, отображающий текущую и заданную температуры
- Мембранная клавиатура
- Защищенная от брызг панель управления для легкого и быстрого ввода параметров
- Простая коррекция показаний внутреннего датчика температуры с возможностью калибровки
- ПИД-контроллер с самонастраивающимися параметрами управления
- Предохранительное устройство с звуковым и световым оповещением, срабатывающее при снижении уровня теплоносителя в рабочей ванне



Технические характеристики:

Температурный диапазон, °С	+25+170
- C охлаждением проточной водой, °C	Тводы+20 +170
- С кулером или криостатом	-80 +170
Точность поддержания температуры, °C	±0,02
Мощность нагревателя, Вт	1500
Масса, не более, кг	2,5
Глубина ванны, мм	120 330
Возможность вывода информации на ПК	RS232